**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Главный инженер**

**ГП «Навоийский ГМК»**

**_____ Н.П. Снитка**

**«27» 04 2021г.**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на закупку запасных частей для горно-шахтного оборудования производства «Normet»

для нужд Государственного предприятия

«Навоийский горно-металлургический комбинат»

город Навои

2021г.

NKMK
Mahalliylashtirish va xaridlarni rejalashtirish boshqarmasi
RO'YXATGA OLINDI
№ 2021/10773
2021y. "27" 04

## СОДЕРЖАНИЕ:


| Раздел/подраздел | Наименование | Стр. |
|---|---|---|
| РАЗДЕЛ 1. | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | 3 |
| Подраздел 1.1 | Наименование | 3 |
| Подраздел 1.2 | Основание и цель приобретения товара | 3 |
| Подраздел 1.3 | Сведения о новизне (год производства/выпуска товара) | 3 |
| Подраздел 1.4 | Этапы разработки / изготовления | 3 |
| Подраздел 1.5 | Документы для разработки / изготовления | 3 |
| Подраздел 1.6 | Коды ТН ВЭД и другие международные коды при применимости | 3 |
| РАЗДЕЛ 2. | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | 3 |
| РАЗДЕЛ 3. | УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | 3 |
| Подраздел 3.1 | Общие условия эксплуатации | 3 |
| Подраздел 3.2 | Дополнительные/специальные требования к эксплуатации | 3 |
| Подраздел 3.3 | Требования к расходам на эксплуатацию товара | 4 |
| РАЗДЕЛ 4. | ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ | 4 |
| Подраздел 4.1 | Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров | 4 |
| Подраздел 4.2. | Требования к надежности | 4 |
| Подраздел 4.3. | Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам | 4 |
| Подраздел 4.4 | Требования к маркировке | 4 |
| Подраздел 4.5 | Требования к размерам и упаковке | 4-5 |
| РАЗДЕЛ 5. | ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ | 5 |
| Подраздел 5.1 | Порядок сдачи и приемки | 5 |
| Подраздел 5.2 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров | 5 |
| Подраздел 5.3 | Требования к страхованию товара | 5 |
| РАЗДЕЛ 6. | ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ | 5-6 |
| РАЗДЕЛ 7. | ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ | 6 |
| РАЗДЕЛ 8. | ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ | 6 |
| РАЗДЕЛ 9. | ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ | 6 |
| РАЗДЕЛ 10. | ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ | 6 |
| РАЗДЕЛ 11. | ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ | 7 |
| РАЗДЕЛ 12. | ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ | 7 |
| РАЗДЕЛ 13. | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ | 7 |
| РАЗДЕЛ 14. | ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ | 7 |
| РАЗДЕЛ 15. | ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ | 8 |
| РАЗДЕЛ 16. | ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ | 8 |
| РАЗДЕЛ 17. | ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ | 8 |


NKMK
Mahalliylashtirish va xaridlarni rejalashtirish boshqarmasi
RO'YXATGA OLINDI
№ 2021/107T3
2021 y. "27" 04

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| Подраздел 1.1 Наименование |
|---|
| Запасные части для горно-шахтного оборудования производства «Normet», согласно Приложению №1 к техническому заданию (далее запчасти, товар). |
| **Подраздел 1.2 Основание и цель приобретения товара** |
| Основание: заявка по основной деятельности.<br>Цель: для поддержания стабильной работы, обеспечения полноценной и надлежащей эксплуатации горно-шахтного оборудования производства «Normet» в технически исправном состоянии. |
| **Подраздел 1.3 Сведения о новизне (год производства/выпуска товара)** |
| Поставляемые запчасти должны быть новыми, изготовленными не ранее текущего года (не бывшими в употреблении, в ремонте, не изготовленными из восстановленных материалов и элементов, у которых не были восстановлены потребительские свойства, не допускается поставка выставочных образцов). |
| **Подраздел 1.4 Этапы разработки / изготовления** |
| Определяется заводом-изготовителем в соответствии с нормативно-технической документацией и/или межгосударственными/международными стандартами. |
| **Подраздел 1.5 Документы для разработки / изготовления** |
| Определяется заводом-изготовителем в соответствии с нормативно-технической документацией и/или межгосударственными/международными стандартами. |
| **Подраздел 1.6 Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости** |
| Коды ТНВЭД указаны в приложении к техническому заданию. |

## РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

| |
|---|
| Для проведения ремонтно-восстановительных работ горно-шахтного оборудования производства «Normet» (топливозаправщиков, машин для доставки взрывчатых веществ, мобильных мастерских, автогрейдеров, шахтных автобусов и др.).<br>Эксплуатация техники осуществляется в тяжелых условиях окружающей среды и сложных дорожных условиях подземных выработок подразделений комбината, включая категории дорог, с дорожным покрытием полотна скального грунта, при проходке туннелей в горных выработках.<br>Закупаемые запасные части для горно-шахтного оборудования устанавливаются на следующую подземную технику: UTIMEC-6400 (топливозаправщик), UTIMEC-6500 (машина для доставки взрывчатых веществ), UTIMEC-6000 (мобильная мастерская), FG7C (автогрейдер) и др. |

## РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Подраздел 3.1 Общие условия эксплуатации |
|---|
| Горно-шахтная техника эксплуатируется в тяжелых подземно-шахтных, дорожных условиях (запыленность, шум, вибрация и т.д.) и температурных условиях окружающей среды (от -25°С до +55°С). Запасные части должны быть устойчивы к температурным перепадам, пылестойкие, маслостойкие и т.д. |
| **Подраздел 3.2 Дополнительные/специальные требования к эксплуатации** |
| В соответствии с требованиями НТД завода изготовителя. |

Mahalliylashtirish va xaridlarni rejalashtirish boshqarmasi
RO'YXATGA OLINDI
№ 2021/10473
2021 y. "27" 04

| Подраздел 3.3 Требования к расходам на эксплуатацию товара |
|---|
| В соответствии с требованиями НТД завода изготовителя. |

## РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров |
|---|
| Должны соответствовать приложению №1 к данному техническому заданию и быть полноценно применимы к технике указанной в разделе 2 и полностью соответствовать техническим параметрам и стандартам качества производителя и нормативно–технической документации в области технического регулирования, действующей в Республике Узбекистан. Должны соответствовать требованиям «Единые правила безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом» согласно Постановления Государственного комитета промышленной безопасности Республики Узбекистан от 06.03.2019г. № 09/ЮБ-23. Должны соответствовать общему техническому регламенту «О безопасности шахтных подъемных установок» утвержденного ПКМ РУз от 24 февраля 2017г. № 99. |
| **Подраздел 4.2. Требования к надежности** |
| Товар не должен повлечь за собой выход из строя техники при использовании запчастей, указанных в приложении №1 к настоящему техническому заданию. Запчасти должны отвечать требованиям надёжности, должны соответствовать сроку службы, указанному в НТД производителя/поставщика, должны соответствовать тяжелым шахтным условиям эксплуатации и требованиям нормативно-технической документации, действующей на территории Республики Узбекистан. Производитель/поставщик должен предоставить информацию о сроке службы и эксплуатационных расходах запчастей в соответствии с НТД. |
| **Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам** |
| Запчасти должны соответствовать стандартам качества завода-изготовителя и/или прочим межгосударственным/международным стандартам качества, действующим на территории Республики Узбекистан. |
| **Подраздел 4.4 Требования к маркировке** |
| Маркировка должна содержать следующие данные: наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак; обозначение, тип, индекс запчасти и его заводской номер; год изготовления; страна изготовления, прочая информация, предусмотренная документацией завода-изготовителя. Маркировка должна быть выполнена на видном месте и способом, обеспечивающим ее сохранность на весь срок службы изделия до списания. |
| **Подраздел 4.5 Требования к размерам и упаковке** |
| Согласно нормативно-технической документации завода-изготовителя. Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работах (с учетом нескольких перегрузок). Товар должен поставляться в фирменной упаковке и не подлежащей возврату. Упаковка поставляемого Товара не должна иметь внешних дефектов и следов вскрытия. Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством Республики Узбекистан.<br>Маркировка должна наноситься несмываемой краской на русском и английском |

ПКМК
Mahalliylashtirish va xaridlarni rejalashtirish boshqarmasi
RO'YXATGA OLINDI
№ 2021/10773
2021 y. "27" 04

| |
|---|
| языках на противоположных сторонах ящиков. Маркировка должна содержать следующие надписи: не бросать, контракт №; наименование поставщика; наименование и адрес грузополучателя; количество мест, вес брутто (кг); наименование и количество продукции, согласно нормативно-технической документации завода-изготовителя. |

## РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

| |
|---|
| **Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки** |
| Заказчик при принятии Товара проверяет соответствие поставленной партии Товара заявке, в которой указано его количество и наименование.<br>Заказчик при принятии товара проверяет соответствие технических и эксплуатационных характеристик Товара на соответствие заявленным характеристикам в Контракте и Техническом задании, о выявленных несоответствиях незамедлительно уведомляет Поставщика письменном виде в течение 72 часов.<br>Приемка товара по качеству и количеству производится на складе у Заказчика.<br>Заказчик должен проверить качество поставленного товара в соответствии с условиями договора в течение 45 рабочих дней с даты получения товара.<br>Не принятый по качеству товар принимается на ответственное хранение. Поставщик обязан вывезти товар, принятый на ответственное хранение, либо распорядиться им в срок до 20 рабочих дней с момента получения уведомления об этом Заказчика. Расходы понесенные Заказчиком в связи с принятием товара на ответственное хранение подлежат возмещению Поставщиком в течение 10 дней с даты получения калькуляции затрат и выставления счета на оплату. Расходы, связанные с возвратом или заменой некачественного товара на товар надлежащего качества несет Поставщик.<br>По окончании процедур приемки товара Заказчиком по количеству и качеству, товар принимается (не принимается), обязательства Поставщика считаются выполнены (не выполнены). |
| **Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров** |
| Поставщик вместе с товаром должен отправить Заказчику следующие документы: счет-фактура, документ о качестве товара, информацию о сроке службы, товарные накладные, упаковочный лист с указанием наименования и веса товара, количества мест и вида упаковки, а также кода ТН ВЭД, копию экспортной/реэкспортной таможенной декларации, заверенную оригинальной печатью таможенного органа страны экспорта/реэкспорта или Поставщика, сертификат качества, оригинал сертификата происхождения, выданного соответствующим уполномоченным органом экспорта/реэкспорта, в котором отражены конкретные страны происхождения по каждому наименованию продукции, не позднее 3 дней с момента прибытия товара. |
| **Подраздел 5.3 Требования к страхованию товара** |
| Предусматривается заводом изготовителем. |

## РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

| |
|---|
| Поставщик может использовать любые виды транспорта для транспортировки, при условии исключения возможности механического и немеханического повреждения в |

NKMK
Mahalliylashtirish va rejalashtirish boshqarmasi
KELISHILDI
№ 2021/107ТЗ
2021 y. "27" 04

течение и после транспортировки, а также воздействия недопустимых значений условий внешней среды (высокие и сверхвысокие температуры, низкие и сверхнизкие температуры, влажность, вибрация, радиационное, биологическое и другие виды воздействий), непредусмотренных техническими характеристиками. В ходе погрузки и выгрузки должны соблюдаться все меры предосторожности, позволяющие исключить механическое и немеханическое повреждение товара, а также образование на ней дефектов, которые могут снизить срок полезного использования или сделать его непригодной к дальнейшей эксплуатации. Товар должен быть упакован по технологии завода-изготовителя для обеспечения сохранения полного исправного и работоспособного состояния в течение и после транспортировки. Транспортирование товара осуществляют в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на осуществляющем перевозку виде транспорта в Республике Узбекистан.

## РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

В соответствии с требованиями нормативно-технической документации завода-изготовителя и правилами, действующими в Республике Узбекистан. Условия хранения, складирования, а также место хранения должны соответствовать требованиям, предъявляемым к данной категории Товара, а также исключать возможность его механического и немеханического повреждения. В соответствии с НТД Завода-изготовителя.

## РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия распространяется на весь объем поставки (согласно Приложения №1 к данному Техническому заданию). Гарантия должна составлять не менее 12 месяцев с момента ввода товара в эксплуатацию. Если в течение гарантийного срока продукция окажется дефектной, неукомплектованной и не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, Поставщик обязан устранить дефекты, доукомплектовать в течение 45 рабочих дней, а в случае невозможности заменить продукцию на новую в течение 90 рабочих дней с момента получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием, с заменой, относятся за счёт Поставщика.

## РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

В соответствии с НТД завода изготовителя. В соответствии с требованиями руководства по эксплуатации завода-изготовителя. Согласно технической документации на продукцию, изготовитель должен установить объем и периодичность проведения технического обслуживания изделия в процессе эксплуатации.

## РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

В соответствии с нормативными документами, правилами, законами, требованиями «Технических регламентов» и межгосударственными/международными стандартами, действующими в Республике Узбекистан. В соответствии с нормативно-технической документацией завода-производителя.

NAMK
Mahalliylashtirish va xaridlarni
rejalashtirish boshqarmasi
RO'YXATGA OLINDI
№ 2021/10773
2021 y. "27" 04

## РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с законами, правилами, требованиями нормативных документов, межгосударственными/международными стандартами, действующими в Республике Узбекистан. В соответствии с нормативно-технической документацией производителя. Поставляемый Товар должен соответствовать условиям эксплуатации, указанным в Разделе 3.

## РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Товар должен полностью соответствовать техническим параметрам и стандартам качества производителя, а также нормативно-техническим документам, действующим на территории Республики Узбекистан. Товар должен соответствовать международным стандартам качества. Поставщик подтверждает качество поставляемого Товара всеми необходимыми документами, подтверждающими качество продукции, в т.ч. выданными заводом-изготовителем, в соответствии с законодательством Республики Узбекистан (сертификаты качества, декларации о соответствии) и требованиями Заказчика.

## РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Предусматривается заводом изготовителем. Поставщик, предлагающий Товар, должен указать технические характеристики и приложить документацию, подтверждающую характеристики Продукции по техническому заданию и прочую документацию, подтверждающую соответствие предлагаемого товара требуемым характеристикам.

## РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Согласно утвержденного Плана закупок материально-технических ресурсов для обеспечения текущей хозяйственной деятельности «Навоийского ГМК» (приложение №1 к техническому заданию).

Условия поставки: DAP г.Навои и/или DAP г.Нурабад, «INCOTERMS».

Место поставки:
– ж/д станция «Тинчлик» ГП НГМК и/или ЦМТБ ГП НГМК город Навои, Навоийская область, Республика Узбекистан «INCOTERMS»;
– ж/д ст.Нурбулок или станция Улугбек – Южное Рудоуправление ГП НГМК и/или город Нурабад, Самаркандская область, Республика Узбекистан, «INCOTERMS».

Условия поставки запасных частей для поставщиков по Республике Узбекистан:
поставка продукции осуществляется Поставщиком до склада Заказчика: до ЦМТБ г. Навои (адрес: г. Навои ул. Навои 27), ТМТБ г. Ташкент (адрес: г. Ташкент, ул. М. Ашрафи 70).

Срок поставки – не более 120 календарных дней с даты выставления аккредитива (предоплаты) или с момента получения письменной заявки от Заказчика в случае формы оплаты «по факту поставки продукции».

Mahalliylashtirish va xaridlarni rejalashtirish boshqarmasi
RO'YXATGA OLINDI
№ 2021/107 T3
2021 y. "27" 04

## РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

| |
|---|
| Вся предоставляемая информация должна быть на русском или узбекском языках. Текстовая информация и конструкторская документация должны быть предоставлены на бумажном носителе, а также в электронном виде формата PDF. |

## РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| |
|---|
| НТД – Нормативно-техническая документация;<br>ГП НГМК – Государственное предприятие «Навоийский горно-металлургический комбинат»;<br>ЦМТБ – Центральная материально-техническая база;<br>ТМТБ – Ташкентская материально-техническая база;<br>ТН ВЭД – Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности;<br>DAP – «Delivered At Place» (Поставка в место назначения). |

## РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
|---|---|---|
| 1 | Приложение №1 | |

**Разработано:**

Инженер ОПЗ и УЗ _____ И.Р. Санакулов

Технический специалист _____ Ш.А. Иргашев

Инженер ОЗТ УМТС _____ А.Т. Кадыров

**Согласовано:**

Начальник УЛиПЗ _____ Д.Х. Бахранова

Начальник УМТС _____ М.У. Амонов

Главный механик _____ Ж.Х. Хайитов

Начальник ОПЗиУЗ _____ Р.А. Идиев

Начальник ОЗТ УМТС _____ У.Б. Хидиров

NKMK
Mahalliylashtirish va xaridlarni rejalashtirish boshqarmasi
RO'YXATGA OLINDI
№ 2021/107 ТЗ
2021 y. "27" 04

**Приложение №1**
**к техническому заданию на закупку запасных частей для горно-шахтного оборудования производства «Normet».**

| № п/п | Номер по каталогу | Наименование | Номенклатурный номер НГМК |
|---|---|---|---|
| 1 | 10500015540 | Стартер | 7706219 |
| 2 | 10500015545 | Генератор | 7706200 |
| 3 | 0703000269 | Инжектор Mercedes Benz OM 904 LA | 3396945 |
| 4 | 54274252865 | Передний и задний мост | 768168 |
| 5 | 10500182810 | Потенциометр (сенсор от педали газа) | 7706197 |
| 6 | 54274736065 | Педаль акселератора | 7706189 |
| 7 | 10500249555 | Педаль тормоза | 7706278 |
| 8 | 54274734215 | Гидравлический генератор | 9916504 |
| 9 | 05326811200 | Топливный насос | 7706243 |
| 10 | 56280455050 | Цилиндр поворота | 8085955 |
| 11 | 54272561570 | Подвесной подшипник | 7706162 |
| 12 | 56280263285 | Фильтр воздушный, внешний | 7795548 |
| 13 | 56280263325 | Фильтр воздушный, внутренний | 7795556 |
| 14 | 57288123900 | Возвратный фильтр | 7795530 |
| 15 | 57287062550 | Фильтр | 7795564 |
| 16 | 57286020790 | Трансмиссионный фильтр | 7795513 |
| 17 | 57289121510 | Фильтрационный элемент фильтра | 7796056 |
| 18 | 56280236465 | Фильтр высокого давления | 7796064 |
| 19 | 57287068750 | Фильтр (с водоотделителем) предварительной очистки топлива | 7795491 |
| 20 | 57287049360 | Топливный фильтр грубой очистки | 7795424 |
| 21 | 57287049320 | Топливный фильтр тонкой очистки | 7795432 |
| 22 | 56280087680 | Фильтр заливной горловины | 7795521 |
| 23 | 10500261505 | Масляный фильтр | 7795483 |
| 24 | 57287080550 | Ремень двигателя | 7795572 |
| 25 | 52261786905 | Комплект уплонение цилиндра поворота | 7796080 |
| 26 | 54274056430 | Крестовина | 7706146 |
| 27 | 54274058660 | Крестовина | 7706154 |
| 28 | 10500029865 | Опорные кольца моста | 2360823 |
| 29 | 10500029855 | Опорные кольца моста | 0310605 |
| 30 | 10500494580 | Комплект поршня тормоза правый | 5413572 |
| 31 | 10500494570 | Комплект поршня тормоза левый | 0270454 |
| 32 | 10500255480 | Цилиндр подъема отвала | 9484447 |
| 33 | 10500256085 | Цилиндр поворота отвала | 1041314 |
| 34 | 10500255180 | Насос тормозной | 7776624 |
| 35 | 10500251255 | Фильтр воздушный, внешний | 7795459 |
| 36 | 10500251260 | Фильтр воздушный, внутренний | 7795467 |
| 37 | 10500251015 | Фильтр возвратного гид. Масла | 7795475 |
| 38 | 10500326895 | Фильтр привода передних и задних колес | 7706286 |

NKMK
Mahalliylashtirish va xaridlarni rejalashtirish bo'limi bazasi
RO'YXATGA OLINDI
№ 2021/10473
2021 y. "27" 04

| | | | |
|---|---|---|---|
| 39 | 10500216850 | Элемент перепускного фильтра | 7706294 |
| 40 | 10500256490 | Напорный фильтр | 7706308 |
| 41 | 57287049400 | Масляный фильтр ДВС | 7795440 |

Коды ТН ВЭД: 8511400008, 8511500009, 8409990009, 8708503509, 9031908500, 8708999709, 8708309909, 8501640000, 8413302008, 8412218008, 8708809909, 8421230000, 8421310000, 8421290009, 4010310000, 4010320000, 4010330000, 4010390000, 8708309909, 8413603900.

**Разработано:**

Инженер ОПЗ и УЗ _____ И.Р. Санакулов

Технический специалист _____ Ш.А. Иргашев

Инженер ОЗТ УМТС _____ А.Т. Кадыров

**Согласовано:**

Главный механик _____ Ж.Х. Хайитов

Начальник ОПЗиУЗ _____ Р.А. Идиев

Начальник ОЗТ УМТС _____ У.Б. Хидиров

NKMK
Mahalliylashtirish va xaridlarni rejalashtirish boshqarmasi
RO'YXATGA OLINDI
№ 2021/107T3
2021 y. "27" 04